

adattatore apparecchio S00, 25A, per sistema di sbarre collettive 60 mm, lunghezza 45 x 260 mm, cavo speciale saldato AWG 12, lunghezza 99 mm distanziatore allegato guide di supporto avvitate



Versione	
marca del prodotto	SETRON
denominazione del prodotto	Adattatore apparecchio
corrente di impiego / con AC / valore nominale	25 A
Conessioni	
esecuzione del collegamento elettrico	altro
Progettazione meccanica	
<ul style="list-style-type: none"> larghezza / della sbarra di corrente 	60 mm
<ul style="list-style-type: none"> Larghezza / dell'adattatore 	45 mm
Spessore / della sbarra di corrente	
<ul style="list-style-type: none"> max. 	60 mm
Certificati	

General Product Approval	Declaration of Conformity
--------------------------	---------------------------



[Miscellaneous](#)

Test Certificates	Shipping Approval
-------------------	-------------------

[Special Test Certificates](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Miscellaneous](#)



Shipping Approval	other	Railway
-------------------	-------	---------



[Miscellaneous](#)

[Vibration and Shock](#)

Ulteriori informazioni

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mfb=8US1251-5DT10>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/8US1251-5DT10>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mfb=8US1251-5DT10

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



