

morsetto passante sezionabile morsetti a vite su entrambi i lati 6mm,
gr. 2,5



Versione	
marca del prodotto	ALPHA
Tipo di sezionamento longitudinale	altro
Tipo di sezionamento trasversale	senza
Esecuzione della morsettiera / livelli morsetti ponticellati internamente	No
Dati tecnici generali	
Materiale isolante	altro
Dimensione griglia morsetti	6 mm
Tensione di impiego / valore nominale	300 V
Classe di protezione	
Classe di infiammabilità secondo UL 94	altro
Circuito principale	
Corrente di impiego / valore nominale	10 A
Aspetto	
colore	grigio
Dettagli	

Parte integrante del prodotto	
• necessario / Piastra terminale	No
• presa di prova	Sì

Numero

Numero dei livelli morsetti	1
Numero dei punti di collegamento / per ogni livello morsetti	2

Connessioni

Sezione di conduttore collegabile / filo rigido	
• min.	0,25 mm ²
• max.	4 mm ²
Sezione di conduttore collegabile / multifilare	
• min.	0,5 mm ²
• max.	2,5 mm ²
Sezione di conduttore collegabile / filo flessibile	
• con lavorazione dell'estremità del conduttore / min.	0,5 mm ²
• con lavorazione dell'estremità del conduttore / max.	1,5 mm ²
• senza lavorazione dell'estremità del conduttore / min.	0,5 mm ²
• senza lavorazione dell'estremità del conduttore / max.	2,5 mm ²
Esecuzione del collegamento elettrico	
• 1	Collegamento a vite
• 2	Collegamento a vite
Posizione / del morsetto di collegamento	in alto

Progettazione meccanica

Altezza / con il tipo di montaggio più basso	29 mm
Lunghezza	41 mm
Tipo di fissaggio	altro
Materiale / del corpo isolante	altro

Condizioni ambientali

temperatura ambiente / durante l'esercizio	
• min.	-25 °C
• max.	55 °C

Certificati

General Product Approval	Declaration of Conformity	Test Certificates	other
 CSA	 UR	 EG-Konf.	Miscellaneous Environmental Confirmations

Ulteriori informazioni

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=8WA1501>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/8WA1501>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8WA1501

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>