


morsetto passante INSTA 4 mm², larghezza 6,2 mm blu conduttore
N isolato



Versione	
marca del prodotto	ALPHA
denominazione del prodotto	Morsetti combinabili ALPHA FIX
Variante di prodotto	Morsetto sezionatore per montaggio su guida di supporto secondo IEC 60715
Dati tecnici generali	
Dimensione griglia morsetti	6,2 mm
Tensione di impiego / valore nominale	250 V
Classe di protezione	
Classe di infiammabilità secondo UL 94	V0
Circuito principale	
Corrente di impiego / valore nominale	32 A
Aspetto	
colore	blu
Dettagli	
Parte integrante del prodotto / necessario / Piastra terminale	Sì

Numero	
Numero dei livelli morsetti	1
Numero dei punti di collegamento / per ogni livello morsetti	2

Conessioni	
Lunghezza di spelatura	12 mm
Sezione di conduttore collegabile / filo rigido	
• min.	0,2 mm ²
• max.	6 mm ²
Sezione di conduttore collegabile / multifilare	
• min.	0,2 mm ²
• max.	6 mm ²
Sezione di conduttore collegabile / filo flessibile	
• con lavorazione dell'estremità del conduttore / min.	0,25 mm ²
• con lavorazione dell'estremità del conduttore / max.	4 mm ²
• senza lavorazione dell'estremità del conduttore / min.	0,25 mm ²
• senza lavorazione dell'estremità del conduttore / max.	4 mm ²
Esecuzione del collegamento elettrico	
• 1	Collegamento con morsetto ad innesto
• 2	Collegamento con morsetto ad innesto

Progettazione meccanica	
Altezza / con il tipo di montaggio più basso	46,3 mm
Lunghezza	66 mm
Tipo di fissaggio	Guida profilata da 35 mm
peso netto	1 g
Materiale / del corpo isolante	Materiale termoplastico

Condizioni ambientali	
temperatura ambiente / durante l'esercizio	
• max.	55 °C

Certificati	
Esecuzione testata secondo il tipo di protezione antideflagrante / EEx e	No



EG-Konf.

Ulteriori informazioni

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mfb=8WH6001-0BG01>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/8WH6001-0BG01>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mfb=8WH6001-0BG01

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>