

Auxiliary current switch 1 CO for cylindrical fuse base Sz. 14 x 51 mm



Versão	
nome da marca do produto	SETRON
designação do produto	Interruptor de corrente auxiliar
execução do produto	incorporável
Tensão de alimentação	
• Tensão de serviço / valor estipulado	250 V
Detalhes do produto	
Número de comutadores de sinal de erro	0
Número de contactos de abertura	0
Número de contactos de fecho	0
Número de comutadores	1
Expansão do produto	Contato auxiliar
Projeto mecânico	
altura	83 mm
largura	9 mm
profundidade	64 mm
peso líquido	52 g



EG-Konf.

[Miscellaneous](#)

Outras informações

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mfb=3NW7901>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pt/ps/3NW7901>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)



http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mfb=3NW7901

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



22

14

13/21

