


elemento de conexão elétrico e mecânico para 3RV2011 e 3RT201. conexão de mola (embalagem para múltiplas peças)







Dados técnicos gerais

| | | |
|------------------------------------|--|--------------------------------------|
| Nome da marca do produto | | SIRIUS |
| Designação do produto | | módulo de ligação |
| Execução do produto | | tensão de comando contactor: AC e DC |
| Tamanho do interruptor de potência | | S00 |
| Tamanho do contactor | | S00 |

Montagem/ Fixação/ Dimensões

| | | |
|-----------------|--|------------|
| Tipo de fixação | | encaixável |
|-----------------|--|------------|

Certificados/Homologações

| | | | | |
|--|---|---|---|---|
| General Product Approval | | Declaration of Conformity | | Test Certificates |
|  CSA |  UL |  |  EG-Konf. | Miscellaneous Special Test Certificate |

| | | | | |
|--|--|---|--|---|
| Test Certificates | Shipping Approval | | | other |
| Type Test Certificates/Test Report |  ABS |  BUREAU VERITAS |  PRS |  RINA |
| | | | | Confirmation |

Outras informações

Information- and Downloadcenter (catálogo, brochuras,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (encomendar online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mfb=3RA2911-2A>

CAX Online Generator



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mfb=3RA2911-2A>

Service&Support (manuais, manuais de instruções, certificados, curva característica, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RA2911-2A>

Base de dados das imagens (fotografias do produto,desenhos de medida em 2D, modelos em 3D, esquemas eléctricos, macros EPLAN...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mfb=3RA2911-2A&lang=en



última alteração:

20-07-2020