


Elemento de conexão para conexão parafusada elétrica e mecânica para 3RV2.1/3RV2.2, e 3RT2.2. acionamento em CA



Dados técnicos gerais

Nome da marca do produto	SIRIUS
Designação do produto	módulo de ligação
Execução do produto	tensão de comando contactor: AC
Tamanho do interruptor de potência	S00, S0
Tamanho do contactor	S0

Montagem/ Fixação/ Dimensões

Tipo de fixação	fixação de parafusos
-----------------	----------------------

Certificados/Homologações

General Product Approval	Declaration of Conformity	Test Certificates	Shipping Approval
--------------------------	---------------------------	-------------------	-------------------



[Miscellaneous](#)

[Special Test Certificate](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)



Shipping Approval	other
-------------------	-------



[Confirmation](#)

Outras informações

Information- and Downloadcenter (catálogo, brochuras,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (encomendar online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mfb=3RA2921-1AA00>

CAX Online Generator



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mfb=3RA2921-1AA00>

Service&Support (manuais, manuais de instruções, certificados, curva característica, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RA2921-1AA00>

Base de dados das imagens (fotografias do produto,desenhos de medida em 2D, modelos em 3D, esquemas eléctricos, macros EPLAN...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mfb=3RA2921-1AA00&lang=en



última alteração:

18-08-2020