


Elemento de conexão para conexão parafusada elétrica e mecânica para 3RV2.1/3RV2.2-3RT2.2 acionamento CC ou dispositivo de partida suave 3RW3 ou contactor semicondutor 3RF34






### Dados técnicos gerais





Nome da marca do produto		SIRIUS
Designação do produto		módulo de ligação
Execução do produto		tensão de comando contactor: DC
Tamanho do interruptor de potência		S00, S0
Tamanho do contactor		S0

### Montagem/ Fixação/ Dimensões

Tipo de fixação		fixação de parafusos
-----------------	--	----------------------

### Certificados/Homologações

General Product Approval	Declaration of Conformity	Test Certificates
 CSA  EAC	 EG-Konf.	<a href="#">Miscellaneous</a> <a href="#">Type Test Certificates/Test Report</a> <a href="#">Special Test Certificate</a>

Shipping Approval	other
 ABS  BUREAU VERITAS  PRS  RINA	<a href="#">Confirmation</a>

### Outras informações

**Information- and Downloadcenter (catálogo, brochuras,...)**

<https://www.siemens.com/ic10>

**Industry Mall (encomendar online)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mfb=3RA2921-1BA00>

**CAX Online Generator**



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mfb=3RA2921-1BA00>

**Service&Support (manuais, manuais de instruções, certificados, curva característica, FAQs,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RA2921-1BA00>

**Base de dados das imagens (fotografias do produto,desenhos de medida em 2D, modelos em 3D, esquemas eléctricos, macros EPLAN... )**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mfb=3RA2921-1BA00&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mfb=3RA2921-1BA00&lang=en)



última alteração:

20-07-2020