



módulo compacto AS-i K60 analógico 4AI, IP67 4 x entrada, resistência PT100, Ni100, 0..600 Ohm para sensores de 4 arames 4 x bucha M12 placa de montagem 3RK1901-0CA00 deve ser encomendado separadamente

### Dados técnicos gerais

<b>execução do produto</b>		módulos analógicos E/A para a aplicação no campo IP 67 - K60
<b>Tipo do aparelho</b>		módulos de entrada analógicos para termoresistência
<b>Tipo</b>		4 entradas
<b>Execução do tipo de Slave</b>		slave analógico
<b>Configuração E/A</b>		7
<b>Código ID</b>		3
<b>execução da ligação elétrica das entradas e saídas</b>		ligação aparafusada M12
<b>Corrente recebida por cabos perfilados da interface AS com 30 V máximo</b>	mA	100
<b>Tensão de serviço de acordo com a especificação da interface AS</b>	V	26,5 ... 31,6
<b>Entrada de corrente na ligação</b>		
• de 2 sensores		
— sem alimentação Uaux máx.	mA	46
— de alimentação Uaux máx.	mA	500
<b>Fornecimento de tensão tensão auxiliar adicionalmente para sensores Uaux</b>	V	24 ... 30

Perfil		7.3
Tamanho de emissão e de medição		termoresistência/resistência
Área de emissão e de medição		seleccionável: PT100 / Ni100 / 0 ... 600 Ohm
Função de alisamento		parametrizável
Filtro de rede	Hz	50
Canais activo		4
Resolução A/D para E/S analógica	bit	16
Tipo de sistema de ligação		4 condutores

#### Entradas

número de entradas analógicas		4
Entradas sensores		sensores de cabo 2/3/4
Tamanho da entrada		Ohm
Execução do sensor na entrada analógica é suportado		
• Elemento térmico		Não
• Termoresistência		Sim
Função do produto Tamanho de entrada parametrizável		Sim
número de saídas analógicas		0
Indicação do estado		
• AUX POWER (Uaux)		LED verde
• interface AS		LED verde
• FAULT		LED vermelho

#### Condições ambientais

temperatura ambiente		
• durante o funcionamento	°C	-20 ... +60
• durante o armazenamento	°C	-40 ... +85
classe de proteção IP		IP67

#### Dados mecânicos

largura	mm	60
altura	mm	152
profundidade	mm	29
Tipo de fixação		montagem em carris/na parede através de placa de montagem para módulo compacto K60

#### Certificados/Homologações

General Product Approval      EMC      Declaration of Conformity



[Miscellaneous](#)

Shipping Approval



other



ASi

[Confirmation](#)

Outras informações

**Information- and Downloadcenter (catálogo, brochuras,...)**

<https://www.siemens.com/ic10>

**Industry Mall (encomendar online)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mfb=3RK1207-3BQ44-0AA3>

**CAX Online Generator**

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mfb=3RK1207-3BQ44-0AA3>



**Service&Support (manuais, manuais de instruções, certificados, curva característica, FAQs,...)**


<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RK1207-3BQ44-0AA3>


**Base de dados das imagens (fotografias do produto,desenhos de medida em 2D, modelos em 3D, esquemas eléctricos,**

**macros EPLAN... )**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mfb=3RK1207-3BQ44-0AA3&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mfb=3RK1207-3BQ44-0AA3&lang=en)







última alteração:

03-08-2020