



limitador de sobretensão, combinação de diodos, CC 12 ... 250 V, para contactores do motor e auxiliares tamanho S00

| Dados técnicos gerais | | |
|---|----|----------------------------|
| nome da marca do produto | | SIRIUS |
| designação do produto | | delimitador de sobretensão |
| tamanho do contactor | | S00 |
| versão do limitador de sobretensão | | com combinação de díodos |
| temperatura ambiente | | |
| <ul style="list-style-type: none"> durante o armazenamento | °C | -40 ... +80 |
| <ul style="list-style-type: none"> durante o funcionamento | °C | -25 ... +60 |
| Circuito de corrente de comando/ ativação | | |
| tipo de tensão da tensão de alimentação de comando | | CC |
| tensão de alimentação de comando 1 | | |
| <ul style="list-style-type: none"> com DC | V | 12 ... 250 |
| Montagem/ Fixação/ Dimensões | | |
| posição de montagem | | de forma arbitrária |
| tipo de fixação | | encaixável |
| largura | mm | 28 |
| altura | mm | 46 |
| profundidade | mm | 9 |
| Certificados/Homologações | | |
| qualificação | | CE / UL / CSA |
| General Product Approval | | EMC |
| | | Declaration of Conformity |



[Confirmation](#)



[UK Declaration of Conformity](#)

| Declaration of Conformity | Test Certificates | Marine / Shipping |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
|---------------------------|-------------------|-------------------|



EG-Konf.

[Special Test Certificate](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)



| Marine / Shipping | other | Railway |
|-------------------|-------|---------|
|-------------------|-------|---------|



[Environmental Con-
firmations](#)

[Confirmation](#)



[Vibration and Shock](#)

Outras informações

Information- and Downloadcenter (catálogo, brochuras,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (encomendar online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=3RT2916-1EH00>

CAX Online Generator



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RT2916-1EH00>


Service&Support (manuais, manuais de instruções, certificados, curva característica, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RT2916-1EH00>

Base de dados das imagens (fotografias do produto,desenhos de medida em 2D, modelos em 3D, esquemas eléctricos, macros EPLAN...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RT2916-1EH00&lang=en





última alteração:

21/04/2021 