

soquete para contator tamanho S00/S0



Dados técnicos gerais		
Nome da marca do produto		SIRIUS
Designação do produto		Ficha para contactor
Execução do produto		para montagem de motores de arranque directos ou inversores
Tamanho do interruptor de potência		S00, S0
Aptidão para utilização		derivação de consumidor 3RA2

Montagem/ Fixação/ Dimensões		
posição de montagem		de forma arbitrária
Tipo de fixação		fixação de trinquete
Largura	mm	44,8
Altura	mm	159,8
Profundidade	mm	63,1
distância a cumprir a peças sob tensão		
• a retroceder	mm	0
distância a cumprir a peças com ligação à terra		
• a retroceder	mm	0
distância a cumprir à montagem sequencial		
• a retroceder	mm	0

## Certificados/Homologações

Qualificação

CE / UL / CSA / CCC

## Shipping Approval



ABS

## Outras informações

**Information- and Downloadcenter (catálogo, brochuras,...)**

<https://www.siemens.com/ic10>

**Industry Mall (encomendar online)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=3RV2927-7AA00>

**CAX Online Generator**

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RV2927-7AA00>


**Service&Support (manuais, manuais de instruções, certificados, curva característica, FAQs,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RV2927-7AA00>

**Base de dados das imagens (fotografias do produto,desenhos de medida em 2D, modelos em 3D, esquemas eléctricos,**

**macros EPLAN... )**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3RV2927-7AA00&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RV2927-7AA00&lang=en)



última alteração:

05-08-2020

