

caixa metal, segundo DIN EN 50041 com tampa, turquesa 1x (M20x 1,5)



Designação do produto	caixa EN50041 para interruptor de posição padrão + tampa turquesa
Dados técnicos gerais	
Tensão de isolamento	
• valor estipulado	400 V
Grau de contaminação	Classe 3
Classe de proteção IP	IP66/IP67
Resistência ao choque	
• segundo a IEC 60068-2-27	30g / 11 ms
Resistência à oscilação	
• segundo a IEC 60068-2-6	0,35 mm / 5g
Indicadores de referência segundo a IEC 81346-2:2009	U
Indicadores de referência segundo a DIN EN 61346-2	U
Princípio ativo	mecânico
Precisão na repetitividade	0,05 mm
Comprimento do sensor	85,7 mm
Largura do sensor	40 mm

versão da interface para uma comunicação segura	sem
---	-----

Caixa

Modelo da caixa	em cubo, estreito
material da caixa	metal
Revestimento da caixa	envernizamento por imersão catódico
Execução da caixa segundo a norma	Sim

Cabeça de accionamento

Execução do elemento de accionamento	outros, sem, carcaça vazia
Versão da entrada de cabos	1x (M20 x 1,5)

Comunicação/ Protocolo

versão da interface	sem
---------------------	-----

Condições ambientais

Temperatura ambiente	
<ul style="list-style-type: none"> • durante o funcionamento • durante o armazenamento 	<p>-25 ... +85 °C</p> <p>-40 ... +90 °C</p>
Categoria de proteção contra explosões para pó	nenhum

Montagem/ Fixação/ Dimensões

posição de montagem	de forma arbitrária
Tipo de fixação	fixação de parafusos

Certificados/Homologações

General Product Approval	Functional Safety/Safety of Machinery	Declaration of Conformity
--------------------------	---------------------------------------	---------------------------



CCC



CSA



UL



[Type Examination Certificate](#)



EG-Konf.

Declaration of Conformity	Test Certificates	other
---------------------------	-------------------	-------

[Miscellaneous](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Confirmation](#)


Outras informações

Information- and Downloadcenter (catálogo, brochuras,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (encomendar online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=3SE5112-0AA00>



última alteração:

05-08-2020