





Placa de designação para encaixar ou colar no suporte de placa, tamanho da etiqueta 27x27 mm, placa preta, inscrição em branco, com inscrição: Zu






nome da marca do produto	SIRIUS ACT
designação do produto	Placa de designação
designação do tipo de produto	3SU1
Dados técnicos gerais	
• classe de proteção IP	IP66, IP67, IP69(IP69K)
Resistência ao choque • para aplicações de vias segundo a DIN EN 61373	categoria 1, classe B
Resistência à oscilação • para aplicações de vias segundo a DIN EN 61373	categoria 1, classe B
Montagem/ Fixação/ Dimensões	
altura	27 mm
largura	27 mm
Acessórios	
material do acessório	Plástico
Tipo de fixação da placa	fixar / colar

Identificação da placa de designação para aparelhos de comando	Zu
Forma da placa de designação para aparelhos de comando	quadrado
Cor da placa de designação	preto / branco (placa / rótulo)

Certificados/Homologações

General Product Approval	Declaration of Conformity	Test Certificates
 CSA	 UL	 EAC
	 EG-Konf.	Miscellaneous Type Test Certificates/Test Report

Marine / Shipping	other
 ABS	 LRS
 PRS	 RINA
	 RMRS
	Confirmation

Outras informações

Information- and Downloadcenter (catálogo, brochuras,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (encomendar online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=3SU1900-0AE16-0AL0>

CAX Online Generator

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1900-0AE16-0AL0>



Service&Support (manuais, manuais de instruções, certificados, curva característica, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SU1900-0AE16-0AL0>

Base de dados das imagens (fotografias do produto,desenhos de medida em 2D, modelos em 3D, esquemas eléctricos,

macros EPLAN...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1900-0AE16-0AL0&lang=en



última alteração:

29-08-2020