

Cobertura de proteção contra o pó para interruptor de chave CES, BKS, IKON, RONIS e O.M.R., com e sem monitoração da existência de chave, 22 mm, transparente



nome da marca do produto	SIRIUS ACT
designação do produto	Cobertura de proteção contra pó
execução do produto	para interruptor de chave
designação do tipo de produto	3SU1

Dados técnicos gerais

• classe de proteção IP	IP66, IP67
Tipo de proteção NEMA	1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12

Condições ambientais

• temperatura ambiente durante o funcionamento	-25 ... +70 °C
• temperatura ambiente durante o armazenamento	-40 ... +80 °C

Montagem/ Fixação/ Dimensões

altura	28,4 mm
largura	107,2 mm
profundidade	15 mm

Acessórios

material do acessório	Plástico
Cor do acessório	claro

Certificados/Homologações

General Product Approval	Declaration of Conformity	Test Certificates
--------------------------	---------------------------	-------------------



[Miscellaneous](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)

Marine / Shipping	other
-------------------	-------



[Confirmation](#)

Outras informações

Information- and Downloadcenter (catálogo, brochuras,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (encomendar online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=3SU1900-0EB10-0AA0>

CAX Online Generator


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1900-0EB10-0AA0>

Service&Support (manuais, manuais de instruções, certificados, curva característica, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SU1900-0EB10-0AA0>

Base de dados das imagens (fotografias do produto,desenhos de medida em 2D, modelos em 3D, esquemas eléctricos, macros EPLAN...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1900-0EB10-0AA0&lang=en



última alteração:

21-08-2020