

Cobertura de proteção sem silicone para tecla dupla alta, transparente



nome da marca do produto	SIRIUS ACT
designação do produto	Cobertura de proteção sem silicone
execução do produto	para interruptor de pressão duplo, alto
designação do tipo de produto	3SU1

Dados técnicos gerais

classe de proteção IP	IP66, IP67
tipo de proteção NEMA	1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12

Condições ambientais

- | | |
|--|----------------|
| • temperatura ambiente durante o funcionamento | -25 ... +70 °C |
| • temperatura ambiente durante o armazenamento | -40 ... +80 °C |

Montagem/ Fixação/ Dimensões

altura	60 mm
largura	32,1 mm
profundidade	25,9 mm

Acessórios

material do acessório	Plástico
Cor do acessório	claro

Certificados/Homologações

General Product Approval	Declaration of Conformity	Test Certificates
--------------------------	---------------------------	-------------------



CSA



UL



EG-Konf.

[Miscellaneous](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)

Marine / Shipping	other
-------------------	-------



ABS



LRS



PRS



RINA



RMRS

[Confirmation](#)

Outras informações

Information- and Downloadcenter (catálogo, brochuras,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (encomendar online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mfb=3SU1900-0EK70-0AA0>

CAX Online Generator



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mfb=3SU1900-0EK70-0AA0>

Service&Support (manuais, manuais de instruções, certificados, curva característica, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SU1900-0EK70-0AA0>

Base de dados das imagens (fotografias do produto,desenhos de medida em 2D, modelos em 3D, esquemas eléctricos, macros EPLAN...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mfb=3SU1900-0EK70-0AA0&lang=en



última alteração:

19-08-2020