







Colar de proteção para botão, 22 mm, 360°, metal visível lateralmente



nome da marca do produto	SIRIUS ACT
designação do produto	Rebordo de proteção de 360°
execução do produto	para botão de pressão, visível lateralmente
designação do tipo de produto	3SU1
Dados técnicos gerais	
• classe de proteção IP	IP66, IP67, IP69(IP69K)
Tipo de proteção NEMA	1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12
Montagem/ Fixação/ Dimensões	
profundidade	19,5 mm
Acessórios	
material do acessório	Metal
Cor do acessório	prateado
Certificados/Homologações	

General Product Approval			Declaration of Conformity	Test Certificates
 CSA	 UL		 EG-Konf.	Miscellaneous Type Test Certificates/Test Report

Marine / Shipping					other
 ABS	 LRS	 PRS	 RINA	 RMRS	Confirmation

Outras informações

Information- and Downloadcenter (catálogo, brochuras,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (encomendar online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=3SU1950-0DK80-0AA0>

CAX Online Generator



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1950-0DK80-0AA0>

Service&Support (manuais, manuais de instruções, certificados, curva característica, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SU1950-0DK80-0AA0>

Base de dados das imagens (fotografias do produto,desenhos de medida em 2D, modelos em 3D, esquemas eléctricos, macros EPLAN...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1950-0DK80-0AA0&lang=en



última alteração:

19-08-2020