

front mounted rotary operator standard IEC IP30/40 24V DC lighting
kit accessory for: 3VA1 250







Versão

nome da marca do produto	SETRON
designação do produto	Acessórios
execução do produto	Acionamento rotativo frontal

Projeto mecânico

Altura	75 mm
Largura	105 mm
profundidade	95 mm
peso líquido	226 g

Certificados

General Product Approval	EMC	Declaration of Conformity	Test Certificates	Shipping Approval
Miscellaneous 	 RCM	 EG-Konf.	Type Test Certificates/Test Report	 LRS

other

[Manufacturer Declaration](#) [Miscellaneous](#)

Outras informações

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://eb.automation.siemens.com/mall/en/WW/Catalog/Product/3VA9257-0EK13>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/3VA9257-0EK13/all>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9257-0EK13

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



última alteração:

08-08-2020