

sistema gerenciador de energia 5 gerenciador de energia SENTRON V3.X pacote básico, até 10 aparelhos software em DVD, licença em pendrive USB para Servidor e Cliente para sistema operacional Windows 8 idiomas incl. 5 PAC2200 (transdutor, Modbus TCP) Modbus TCP versão 1A/5A 7KM2200-2EA30-1EA1

Versão	
nome da marca do produto	SETRON
licença do produto	Basic Package, ..., instalação
Dados técnicos gerais	
idioma do país / do software	alemão / inglês/espanhol/português/francês/italiano/turco/chinês
versão de software	3.x
classe de software	B
Detalhes do produto	
equipamento do produto / passível de atualização e reequipamento / biblioteca de módulos	No
componente do produto / biblioteca de módulos	No
Função do produto	
função do produto	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• função de análise</li> <li>• função de avaliação</li> <li>• função de movimento</li> <li>• função de aquisição de dados</li> <li>• função de diagnóstico</li> <li>• posicionamento controlado</li> <li>• função de colocação em funcionamento</li> <li>• função de comunicação</li> <li>• função de parametrização</li> <li>• função de configuração</li> <li>• função de simulação</li> <li>• função tecnológica</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Si</li> <li>Si</li> <li>No</li> <li>Si</li> <li>Si</li> <li>No</li> <li>Si</li> <li>Si</li> <li>Si</li> <li>Si</li> <li>Si</li> <li>No</li> </ul>
Display e operação	
resolução de imagem horizontal / do mapa gráfico	1 280
resolução de imagem vertical / do mapa gráfico	1 024
Requisitos	
número de cores / do mapa gráfico	65 536
versão da drive/dispositivo de memória / necessário	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• drive de CD-ROM</li> <li>• drive de disquetes</li> <li>• drive de DVD</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>No</li> <li>No</li> <li>Si</li> </ul>
sistema operativo / necessário	Microsoft Windows 8.1 Enterprise (64-Bit), Microsoft Windows 7 Ultimate/Enterprise/Professional com SP1 (64-Bit), Microsoft Windows Server 2012 (64-Bit), Microsoft Windows Server 2008 R2 (64-Bit)
software do browser / necessário	não
frequência de impulsos do processador / mínimo	2 GHz
capacidade de memória / no disco rígido / necessário	10 Gbyte
capacidade de memória / da memória principal / mínimo	2 Gbyte
software do visualizador / necessário	não
General Product Approval	



## Outras informações

**Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)**

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

**Industry Mall (Online ordering system)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=3ZS2812-8CC20-0YA0>

**Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pt/ps/3ZS2812-8CC20-0YA0>

**Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3ZS2812-8CC20-0YA0](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3ZS2812-8CC20-0YA0)

**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Tender specifications**

<http://www.siemens.com/specifications>



