

[NEOZED-Sicherungseinsatz], D02, 63 A, [gG], Un AC: 400 V, Un DC: 250 V, [mit versilberten Kontaktkappen]



Versão	
nome da marca do produto	SETRON
designação do produto	NEOZED elemento de fusível
execução do produto	com capas de contacto revestidas a prata
variante de produto	Embalagem de 10
Versão do cartucho de fusíveis	Elemento fusível Neozed

Dados técnicos gerais	
Tamanho do sistema de fusíveis / segundo a DIN EN 60269-1	D02
Classe de operação do elemento fusível	gG

Tensão de alimentação	
corrente de serviço / com AC / valor estipulado	63 A
<ul style="list-style-type: none"> tensão de alimentação / com AC / valor estipulado 	400 V
<ul style="list-style-type: none"> Tensão de alimentação / com DC 	250 V
Tensão de serviço / valor estipulado	400 V
classe de proteção IP	IP20, com condutores ligados
Capacidade de comutação corrente / segundo a IEC 60947-2 / valor estipulado	50 kA

Dissipação

Potência de perda [W] / com valor de corrente estipulado / com AC / com estado de funcionamento quente / por polo	4,2 W
---	-------

Circuito principal

corrente de serviço / valor estipulado	63 A
--	------

Aparência

Marcação a cor do elemento fusível	cobre
Capacidade de desativação da corrente limite de curto-circuito (Icu) / com AC / valor estipulado	50 kA

Projeto mecânico

posição de montagem	opcional, preferível vertical
peso líquido	15 g
Temperatura ambiente	
• mínimo	-5 °C
• máximo	40 °C
Categoria ambiental	até 45°C com 95 % de humidade relativa

Certificados

indicadores de referência	
• segundo a DIN EN 61346-2	F
• segundo a IEC 81346-2:2009	F

General Product Approval

Declaration of Conformity

Test Certificates



ÖVE



VDE



EG-Konf.

[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Special Test Certificate](#)

[Miscellaneous](#)

other

[Environmental Conformations](#)

Outras informações

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=5SE2363>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pt/ps/5SE2363>

