

RC safety socket outlet T55 Type A (PSE/SSF) 16 A 2-pole IFN 30 mA 125-230 V 2 MW in molded-plastic enclosure



Versão	
versão da cobertura	Caixa completa
Versão da alimentação de corrente especial	Sem alimentação de corrente especial
Versão da tomada / conforme VDE 0620 para condições difíceis	Não
Versão do terminal de fase	não
Dados técnicos gerais	
Identificação / da tomada	Sem impressão
Tipo de montagem	Fixação com parafuso
Processamento da superfície	Outros
material	Resina termoplástica
Tensão de alimentação	
Tensão de serviço / valor nominal	230 V
Classe de proteção	
classe de proteção IP	IP54
Eletricidade	
Corrente diferencial de disparo / valor estipulado	30 000 mA

Circuito principal	
corrente de serviço	
• valor nominal	16 A
Aparência	
cor	outros
Detalhes do produto	
• Componente do produto / Dispositivo de ejeção	Não
• Componente do produto / Campo de inscrição	Não
• Componente do produto / acrescida proteção contra contacto	Não
• Componente do produto / Dispositivo de proteção de corrente de fuga	Sim
• Componente do produto / Fusível fino	Não
• componente do produto / integrado / iluminação funcional	Não
• Componente do produto / integrado / Dispositivo de iluminação	Não
• Componente do produto / integrado / iluminação de orientação	Não
• Componente do produto / com tampa articulada	Sim
• Característica do produto / bloqueável	Não
• característica do produto / sem halogéneo	Sim
• característica do produto / transparente	Não
Função do produto	
• Função do produto / Tomada comutável	Sim
• função do produto / proteção contra sobretensão	Não
Número	
Número de unidades	1
Número de tomadas / comutável	0
Conexões	
Disposição dos contactos / diagonal	Não
execução da ligação elétrica	Terminal de encaixe
Projeto mecânico	
altura	180 mm
largura	119 mm
profundidade	95 mm
tipo de fixação	À superfície
material / da caixa	plástico



EG-Konf.

[Special Test Certificate](#)

Outras informações

**Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)**

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

**Industry Mall (Online ordering system)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=5SZ9216>

**Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pt/ps/5SZ9216>

**Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=5SZ9216](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5SZ9216)

**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Tender specifications**

<http://www.siemens.com/specifications>

