

Disconnecter, T92 690 V 200 A 3-pole red/yellow



Figure similar

Versão	
nome da marca do produto	SENTRON
designação do produto	Interruptor-seccionador
execução do produto	vermelho/amarelo
execução do elemento de acionamento	manípulo
Execução do acionamento de comutação / Acionamento do motor	Não
Dados técnicos gerais	
quantidade de polos	3
Tipo de construção do aparelho	Outros
Tensão de alimentação	
corrente de serviço / com AC / valor estipulado	200 A
Tensão de serviço / com AC / com 50/60 Hz / valor estipulado	690 V
Classe de proteção	
classe de proteção IP	IP20

Eletricidade	
Corrente permanente / valor estipulado	200 A
Circuito principal	
Potência de funcionamento	88 kW
<ul style="list-style-type: none"> • com AC-23 A / com 400 V / com 50/60 Hz / valor estipulado 	
corrente de serviço / valor estipulado	200 A
Circuito auxiliar	
número de comutadores / para contactos auxiliares	0
número de contactos de abertura / para contactos auxiliares	0
número de contactos de fecho / para contactos auxiliares	3
Adequação	
Aptidão para integração / Distribuidor da instalação elétrica	Sim
Aptidão para utilização	
<ul style="list-style-type: none"> • Interruptor principal 	Não
<ul style="list-style-type: none"> • Seccionador de corte em carga 	Sim
<ul style="list-style-type: none"> • Interruptor de EMERGÊNCIA 	Sim
<ul style="list-style-type: none"> • Interruptor de segurança 	Não
<ul style="list-style-type: none"> • Interruptor de manutenção/reparação 	Sim
Detalhes do produto	
equipamento do produto / bloqueio	Não
Expansão do produto / opcional	
<ul style="list-style-type: none"> • Acionamento do motor 	Não
<ul style="list-style-type: none"> • Dispositivo de disparo de tensão 	Não
Conexões	
execução da ligação elétrica / para circuito principal	ligação aparafusada
Projeto mecânico	
altura	90 mm
profundidade	92,5 mm
tipo de fixação	carris
<ul style="list-style-type: none"> • Tipo de fixação / montagem frontal com 4 furos 	Não
<ul style="list-style-type: none"> • Tipo de fixação / Montagem frontal central 	Não
Certificados	



EG-Konf.

[Environmental Confirmations](#)**Outras informações****Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)**<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>**Industry Mall (Online ordering system)**<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mfb=5TE1345>**Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)**<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pt/ps/5TE1345>**Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)**http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mfb=5TE1345**CAX-Online-Generator**<http://www.siemens.com/cax>**Tender specifications**<http://www.siemens.com/specifications>