

Disconnecter, T92 690 V 200 A 3-pole+NF transparent




Figure similar

Versão	
nome da marca do produto	SENTRON
designação do produto	Interruptor-seccionador
execução do produto	transparente
execução do elemento de acionamento	manípulo
execução do acionamento de comutação / acionamento do motor	Não

Dados técnicos gerais	
quantidade de polos	3
tipo de construção do aparelho	Outros

Tensão de alimentação	
corrente de serviço / com AC / valor estipulado	200 A
tensão de serviço / com AC / com 50/60 Hz / valor estipulado	690 V

Classe de proteção	
classe de proteção IP	IP20

Eletricidade	
corrente permanente / valor estipulado	200 A
Circuito principal	
potência de funcionamento	88 kW
<ul style="list-style-type: none"> • com AC-23 A / com 400 V / com 50/60 Hz / valor estipulado 	
corrente de serviço / valor estipulado	200 A
Circuito auxiliar	
número de comutadores / para contactos auxiliares	0
número de contactos de abertura / para contactos auxiliares	0
número de contactos de fecho / para contactos auxiliares	3
Adequação	
aptidão para integração / distribuidor da instalação elétrica	Sim
aptidão para utilização	
<ul style="list-style-type: none"> • interruptor principal 	Não
<ul style="list-style-type: none"> • seccionador de corte em carga 	Sim
<ul style="list-style-type: none"> • interruptor de EMERGÊNCIA 	Não
<ul style="list-style-type: none"> • interruptor de segurança 	Não
<ul style="list-style-type: none"> • interruptor de manutenção/reparação 	Sim
Detalhes do produto	
equipamento do produto / bloqueio	Não
expansão do produto / opcional	
<ul style="list-style-type: none"> • acionamento do motor 	Não
<ul style="list-style-type: none"> • dispositivo de disparo de tensão 	Não
Conexões	
execução da ligação elétrica / para circuito principal	ligação aparafusada
Projeto mecânico	
altura	90 mm
profundidade	92,5 mm
tipo de fixação	carris
tipo de fixação	
<ul style="list-style-type: none"> • montagem frontal com 4 furos 	Não
<ul style="list-style-type: none"> • montagem frontal central 	Não
Certificados	



EG-Konf.

[Environmental Confirmations](#)**Outras informações****Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)**<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>**Industry Mall (Online ordering system)**<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mfb=5TE1640>**Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)**<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pt/ps/5TE1640>**Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)**http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mfb=5TE1640**CAX-Online-Generator**<http://www.siemens.com/cax>**Tender specifications**<http://www.siemens.com/specifications>