

DC isolators 1000 V DC, 63A



Versão	
nome da marca do produto	SETRON
designação do produto	Interruptor ligar/desligar
execução do elemento de acionamento	balancim
Execução do acionamento de comutação / Acionamento do motor	Não
Dados técnicos gerais	
quantidade de polos	4
Tipo de construção do aparelho	Outros
Tensão de alimentação	
corrente de serviço / com AC / valor estipulado	63 A
Classe de proteção	
classe de proteção IP	IP20
Eletricidade	
Corrente permanente / valor estipulado	63 A
Circuito principal	
corrente de serviço / valor estipulado	63 A

Circuito auxiliar

número de comutadores / para contactos auxiliares	0
número de contactos de abertura / para contactos auxiliares	0
número de contactos de fecho / para contactos auxiliares	4

Adequação

Aptidão para integração / Distribuidor da instalação elétrica	Sim
Aptidão para utilização	
• Interruptor principal	Não
• Seccionador de corte em carga	Sim
• Interruptor de EMERGÊNCIA	Não
• Interruptor de segurança	Não
• Interruptor de manutenção/reparação	Não

Detalhes do produto

equipamento do produto / bloqueio	Não
Expansão do produto / opcional	
• Acionamento do motor	Não
• Dispositivo de disparo de tensão	Não

Conexões

execução da ligação elétrica / para circuito principal	ligação aparafusada
--	---------------------

Projeto mecânico

tipo de fixação	carris
• Tipo de fixação / montagem frontal com 4 furos	Não
• Tipo de fixação / Montagem frontal central	Não

Certificados

General Product Approval

Declaration of Conformity



CCC



EG-Konf.

Outras informações

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=5TE2515-1>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pt/ps/5TE2515-1>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TE2515-1

