

Synchronous time switch Day 1 change-over contact 230V/50Hz
Surface-mounting



Versão	
nome da marca do produto	SETRON
designação do produto	Temporizadores
execução do produto	Dia
Execução da função de comutação	inversor
Dados técnicos gerais	
Modo de funcionamento	
<ul style="list-style-type: none"> • sincronizado com a rede 	Sim
<ul style="list-style-type: none"> • controlado por quartzo 	Não
intervalo de comutação mais pequeno / do canal 1	30 min
Tensão de alimentação	
Tensão de alimentação / valor inicial	230 V
Tensão de alimentação / valor final	230 V
tipo de tensão / da tensão de alimentação	CA
frequência da tensão de alimentação	
<ul style="list-style-type: none"> • mínimo 	50 Hz
<ul style="list-style-type: none"> • máximo 	50 Hz
Classe de proteção	

classe de proteção IP	IP20
-----------------------	------

Capacidade de comutação

Capacidade de comutação corrente / com AC / com 250 V / valor nominal	16 A
---	------

Detalhes do produto

Equipamento do produto / contacto de comutação sem potencial	Sim
--	-----

Função do produto

Função do produto	
<ul style="list-style-type: none"> • programa de temporização de 60 min • comutação automática hora de Verão/hora de Inverno • Operação direta • Programa de tempo anual • Pré-seleção do circuito • programa de temporização de 24 h • Programa de tempo semanal 	<p>Não</p> <p>Não</p> <p>Sim</p> <p>Não</p> <p>Sim</p> <p>Sim</p> <p>Não</p>

Número

número de canais	1
------------------	---

Projeto mecânico

altura	110 mm
largura	69 mm
profundidade	34 mm
tipo de fixação	Outros
peso líquido	196 g

Certificados

indicadores de referência	
<ul style="list-style-type: none"> • segundo a DIN EN 61346-2 • segundo a IEC 81346-2:2009 	<p>K</p> <p>K</p>

General Product Approval	Declaration of Conformity	other
---------------------------------	----------------------------------	--------------



[Environmental Confirmations](#)

Outras informações

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=7LF5301-0>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pt/ps/7LF5301-0>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=7LF5301-0

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

