


SIVACON, base, IP30, D: 1000 mm, W: 600 mm, zinc-plated



Versão	
nome da marca do produto	SIVACON
designação do produto	Base
execução do produto	fechado
execução da superfície	zincado
execução do produto / execução CEM	Não
classe de proteção IP	IP30
<ul style="list-style-type: none"> Componente do produto / Ventilação 	Não

Projeto mecânico	
largura	600 mm
profundidade	1 000 mm
peso líquido	7 900 g

Certificados	
indicadores de referência	
<ul style="list-style-type: none"> segundo a DIN EN 61346-2 	U
<ul style="list-style-type: none"> segundo a IEC 81346-2:2009 	UC

General Product Approval	Declaration of Conformity	Test Certificates	other
--------------------------	---------------------------	-------------------	-------



[Special Test Certificate](#)

[Miscellaneous](#)

Outras informações

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=8MF1060-2UB22-0>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pt/ps/8MF1060-2UB22-0>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8MF1060-2UB22-0

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

