


SIVACON, base, com entrada de cabo, IP00, P: 600 mm, L: 900 mm, galvanizada



Versão		
nome da marca do produto	SIVACON	
designação do produto	Base	
versão do produto	com entrada de cabos	
versão da superfície	zincado	
versão do produto / versão CEM	No	
classe de proteção IP	IPXX	
componente do produto	No	
• ventilação		
Projeto mecânico		
largura	900 mm	
profundidade	600 mm	
peso líquido	6 800 g	
General Product Approval		Declaration of Conformity
		Test Certificates

[Confirmation](#)



[UK Declaration of Conformity](#)



[Special Test Certificate](#)

other

[Miscellaneous](#)

[Miscellaneous](#)

Outras informações

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=8MF1096-2UB32-0>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pt/ps/8MF1096-2UB32-0>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8MF1096-2UB32-0

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

