



Elemento cigarra, som contínuo ou pulsante, ajustável, 85 dB, preto, 115 V CA, diâmetro 70 mm

nome da marca do produto	SIRIUS		
designação do produto	Elemento cigarra		
Dados técnicos gerais			
função do produto sinal acústico ajustável	Si		
tipo de tensão da tensão de serviço	CA		
tensão de serviço			
• 1 com CA a 50 Hz valor estipulado	115 V		
• 1 com CA a 60 Hz valor estipulado	115 V		
tolerância positiva relativa da tensão de serviço	10 %		
tolerância negativa relativa da tensão de serviço	-10 %		
corrente recebida máximo	25 mA		
audiofrequência			
• 1	1,75 kHz		
indicadores de referência			
• segundo a DIN EN 61346-2	P		
• segundo a IEC 81346-2:2009	P		
Sinal acústico			
tipo de sinal acústico	som contínuo / som de impulsos		
vida útil do sinalizador acústico	5 000 h		
nível de volume	85 dB		
nível de volume	85 ... 85 dB		
audiofrequência do som alternante	1,75 ... 1,75 kHz		
Caixa			
altura	72 mm		
largura	70 mm		
diâmetro exterior do elemento da coluna de sinalização	70 mm		
material	PC		
cor	preto		
tipo de fixação	Bajonett		
classe de proteção IP	IP65		
Condições ambientais			
temperatura ambiente durante o funcionamento	-20 ... +50 °C		
Certificados/Homologações			
General Product Approval	EMC	Declaration of Conformity	

[Confirmation](#)



[UK Declaration of
Conformity](#)



other

[Confirmation](#)

Outras informações

Information- and Downloadcenter (catálogo, brochuras,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (encomendar online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=8WD4440-0FA>

CAX Online Generator



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=8WD4440-0FA>


Service&Support (manuais, manuais de instruções, certificados, curva característica, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/8WD4440-0FA>

Base de dados das imagens (fotografias do produto, desenhos de medida em 2D, modelos em 3D, esquemas eléctricos, macros EPLAN...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=8WD4440-0FA&lang=en





última alteração:

23/12/2020 [↗](#)