

Fuse terminal LED 110-250 V with screw terminal Terminal size 4.0 mm² Terminal width 6.2 mm Color black fuse 5x 20 mm



Figure similar

Versão	
nome da marca do produto	ALPHA
designação do produto	Terminais de série ALPHA FIX
versão do bloco de terminais / níveis de terminais com shunt interno	Não
Dados técnicos gerais	
medida da grelha dos terminais	6,2 mm
tensão de serviço / valor estipulado	630 V
Classe de proteção	
classe de combustibilidade de acordo com UL 94	V0
Circuito principal	
corrente de serviço / valor estipulado	6,3 A
Aparência	
cor	preto
Detalhes do produto	

componente do produto / necessário / placa de remate	Não
--	-----

Número

número de níveis de terminais	1
número de posições de terminal / por nível de terminal	2

Conexões

comprimento de descarnagem	9 mm
secção de condutor conectável / unifilar	
• mínimo	0,14 mm ²
• máximo	6 mm ²
secção de condutor conectável / de fio fino	
• com tratamento de terminal de fio / mínimo	0,14 mm ²
• com tratamento de terminal de fio / máximo	4 mm ²
binário de aperto / no caso de ligação com parafuso	
• mínimo	0,6 N·m
• máximo	0,8 N·m
execução da ligação elétrica	
• 1	Ligação por parafuso
• 2	Ligação por parafuso
posição / do borne de ligação	Lateral

Projeto mecânico

altura / no tipo de montagem mais baixa	73 mm
comprimento	57,8 mm
tipo de fixação	Calha 35 mm
peso líquido	18 g
material / do elemento isolante	termoplástico

Condições ambientais

temperatura ambiente / durante o funcionamento	
• mínimo	-25 °C
• máximo	55 °C

Certificados

versão verificada segundo tipo de proteção contra ignição / EEx e	Não
---	-----

General Product Approval	Declaration of Con- formity	other
---------------------------------	--	--------------



[Miscellaneous](#)

Outras informações

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mfb=8WH1000-1MG88>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pt/ps/8WH1000-1MG88>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mfb=8WH1000-1MG88

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>