


Instrument isolating terminal with spring-loaded connection, 4 terminals Cross-section: 0.08-2.5 mm², Width: 5.2mm, Color: gray with orange blade



Versão	
nome da marca do produto	ALPHA
Tipo de separação longitudinal	Outros
Tipo de separação transversal	Sem
Versão do bloco de terminais / Níveis de terminais com shunt interno	Não
Dados técnicos gerais	
Material isolante	Outros
Medida da grelha dos terminais	5,2 mm
Tensão de serviço / valor estipulado	400 V
Classe de proteção	
Classe de combustibilidade de acordo com UL 94	V0
Circuito principal	
corrente de serviço / valor estipulado	16 A
Aparência	
cor	cinzento
Detalhes do produto	

Componente do produto	
<ul style="list-style-type: none"> necessário / placa de remate 	Não
<ul style="list-style-type: none"> Tomada de teste 	Não

Número

Número de níveis de terminais	1
Número de posições de terminal / por nível de terminal	4

Conexões

Comprimento de descarnagem	10 mm
Secção de condutor conectável / unifilar	
<ul style="list-style-type: none"> mínimo 	4 mm ²
<ul style="list-style-type: none"> máximo 	4 mm ²
Secção de condutor conectável / polifilar	
<ul style="list-style-type: none"> mínimo 	0,25 mm ²
<ul style="list-style-type: none"> máximo 	2,5 mm ²
Secção de condutor conectável / de fio fino	
<ul style="list-style-type: none"> com tratamento de terminal de fio / mínimo 	2,5 mm ²
<ul style="list-style-type: none"> com tratamento de terminal de fio / máximo 	2,5 mm ²
<ul style="list-style-type: none"> sem tratamento de terminal de fio / mínimo 	2,5 mm ²
<ul style="list-style-type: none"> sem tratamento de terminal de fio / máximo 	2,5 mm ²
execução da ligação elétrica	
<ul style="list-style-type: none"> 1 	Ligação por mola
<ul style="list-style-type: none"> 2 	Ligação por mola
Posição / do borne de ligação	Em cima

Projeto mecânico

Altura / no tipo de montagem mais baixa	36,5 mm
Comprimento	84 mm
Tipo de fixação	Calha 35 mm
material / do elemento isolante	outros

Certificados

General Product Approval	Declaration of Conformity	other
--------------------------	---------------------------	-------



CSA



UR



EG-Konf.

[Miscellaneous](#)

Outras informações

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=8WH2004-6CF00>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pt/ps/8WH2004-6CF00>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8WH2004-6CF00

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>