

LV HRC fuse base Sz. 00, 1-pole 160 A 690 V (1000 V) Saddle-type connector, 6 x 70 mm²



версия	
фирменное название продукта	SETRON
наименование продукта	Системы силовых низковольтных предохранителей
Исполнение резьбы / крепежной гайки	M8
исполнение резьбы / соединительного болта	M8
исполнение продукта	Основание NH

Общие технические данные	
число полюсов	1
Типоразмер системы безопасности / согласно DIN EN 60269-1	прочее
Категория применения	без
Силовой выключатель / основной тип	3NH30

напряжение питания	
Рабочий ток / при переменном токе / расчетное значение	160 A
<ul style="list-style-type: none"> напряжение питания / при переменном токе / расчетное значение 	690 V
<ul style="list-style-type: none"> Напряжение питания / при постоянном токе 	440 V

электричество

Расчетный ток I_n / IEC, DIN/VDE / при 40 Cel 147,2 A

Подробнее

Компонент продукта / откидное устройство нет

ном. предельная наибольшая отключающая способность при КЗ (I_{cu})

- при переменном токе / расчетное значение 120 kA
- при постоянном токе / расчетное значение 25 kA

СВЯЗИ

Поперечное сечение подключаемого провода / на зажиме

- мин. 6 mm²
- макс. 70 mm²

Поперечное сечение подключаемого провода / на клеммной колодке

- мин. 1,5 mm²
- макс. 16 mm²

Поперечное сечение подключаемого провода / на штекерном разъеме

- мин. 2,5 mm²
- макс. 50 mm²

крутящий момент затяжки / при винтовом соединении / макс.

- исполнение электрического подключения с хомутовым соединением
- Исполнение электрического подключения / для главной электрической цепи Хомутовое соединение

Механическая конструкция

высота 122 mm

ширина 34 mm

глубина 60 mm

вид крепления жесткий монтаж

Вид крепления



- монтаж с ползунком нет

вес-нетто 218 g

Сертификаты

условное обозначение

- согласно DIN EN 61346-2 F
- согласно IEC 81346-2:2009 F

Declaration of Conformity	Test Certificates	Shipping Approval	other
 EG-Konf.	Special Test Certificate Type Test Certificates/Test Report	 GL	Environmental Conformations Miscellaneous

Дополнительная информация

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3NH3032>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/3NH3032>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NH3032

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>