

SENTRON, cylindrical fuse holder, 8x32 mm, 1P+N, In: 20 A, Un AC: 400 V, LED signal detector



версия	
фирменное название продукта	SENTRON
наименование продукта	Держатель цилиндрических предохранителей
исполнение продукта	Светодиодный сигнализатор
Общие технические данные	
число полюсов	2
число полюсов / примечание	1P+N
Типоразмер плавких вставок предохранителей	8x32 мм
напряжение питания	
Рабочий ток / при переменном токе / расчетное значение	20 A
рабочее напряжение	
• при переменном токе / расчетное значение	400 V
степень защиты IP	IP20
Механическая конструкция	
высота	81 mm
ширина	18 mm
глубина	64 mm

вес-нетто

92 g

Сертификаты

условное обозначение

- согласно DIN EN 61346-2
- согласно IEC 81346-2:2009

F

F

Declaration of Conformity



EG-Konf.

Дополнительная информация

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3NW7354>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/3NW7354>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NW7354

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>





