

Адаптер 45 мм для автоматического выключателя
 Типоразмер S0 3RV1.2 и 3RV2.2 макс. 25 А
 Поперечное сечение провода AWG10



| Общие технические данные | | |
|--|----|---|
| Фирменное название продукта | | SIRIUS |
| Наименование продукта | | адаптер 45 мм |
| Степень защиты IP | | IP20 |
| Степень загрязнения | | 3 |
| Высота установки при высоте над уровнем моря максимальное | m | 2 000 |
| Температура окружающей среды | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • во время транспортировки • во время хранения • во время эксплуатации | °C | -55 ... +80 |
| | °C | -55 ... +80 |
| | °C | -20 ... +60 |
| Виброустойчивость | | f = от 4 до 5,8 Гц; d = 15 мм; f = от 5,8 до 500 Гц; a = 2 м / с ² 10 циклов |
| Стойкость к шоку | | Полусинусоида a = 6 м/с ² при 10 мс; 3 поз. и 3 нег. импульс по всем осям |
| Условное обозначение согласно DIN EN 61346-2 | | U |
| Условное обозначение согласно DIN 40719 с дополнением согласно IEC 204-2 согласно IEC 750 | | U |






Цепь главного тока

| | | |
|---|---|-----|
| Рабочий ток при переменном токе при 400 В расчетное значение | A | 25 |
| рабочее напряжение при AC-3 расчетное значение максимальное | V | 690 |

Монтаж/ крепление/ размеры

| | | |
|---------------|----|----------------------|
| Вид крепления | | крепление с защелкой |
| Ширина | mm | 45 |
| Высота | mm | 26 |
| Глубина | mm | 23 |

Сертификаты/ допуски к эксплуатации

| General Product Approval | EMC | Declaration of Conformity |
|--|--|---|
|  CSA |  UL |  |
| |  RCM |  EG-Konf. |
| | | Miscellaneous |

| Test Certificates | Shipping Approval |
|-------------------|-------------------|
|-------------------|-------------------|

[Type Test Certificates/Test Report](#)



other

[Confirmation](#)

Безопасность

| | | |
|--|--|-----------------------|
| Защита от прикосновения во избежание электрического удара | | с защитой пальцев рук |
|--|--|-----------------------|

Дополнительная информация

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3RA6890-0BA>

Онлайн-генератор Cax


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RA6890-0BA>

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RA6890-0BA>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mfb=3RA6890-0BA&lang=en



последнее изменение:

27.06.2020