

Трансформатор тока 10–100 А для 3RB22/23/24 Типоразмер S2/S3 отдельный монтаж Главная цепь: шинный трансформатор тока. Вспомогательная цепь : --



фирменное название продукта	SIRIUS
наименование продукта	Модуль регистрации тока
Общие технические данные	
Тип взрывозащиты согласно директиве АТЕХ на изделия 2014/34/EU	Ex II (2) GD
Сертификат соответствия согласно директиве АТЕХ на изделия 2014/34/EU	PTB 05 АТЕХ 3022
Цепь главного тока	
регулируемый параметр срабатывания, ток зависящего от тока расцепителя перегрузки	10 ... 100 А
Монтаж/ крепление/ размеры	
• вид крепления	отдельная установка
Подсоединения/ клеммы	
• Исполнение электрического подключения для главной электрической цепи	проходной трансформатор
Сертификаты/ допуски к эксплуатации	

General Product Approval	For use in hazardous locations	Declaration of Conformity
--------------------------	--------------------------------	---------------------------



CCC



CSA



UL



ATEX



EG-Konf.

Declaration of Conformity	Test Certificates	Marine / Shipping
---------------------------	-------------------	-------------------

[Miscellaneous](#)

[Special Test Certificate](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)



ABS



BUREAU VERITAS



LRS

Marine / Shipping	other
-------------------	-------



RINA



DNVGL.COM/AF

[Confirmation](#)

Дополнительная информация

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3RB2906-2JG1>

Онлайн-генератор Cax

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RB2906-2JG1>

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RB2906-2JG1>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RB2906-2JG1&lang=en


Характеристика: зависимая характеристика защиты, I²t, ток обрыва

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RB2906-2JG1/char>

Другие характеристики (например: срок службы электропроводки, частота включений)

<http://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?view=Search&mlfb=3RB2906-2JG1&objecttype=14&gridview=view1>





последнее изменение:

13.08.2020