



Базовое оборудование ASIsafe Монитор безопасности 2 F-RO 2 разблокирующих цепи IP20, с винтовым зажимом съемные клеммы безопасный выход реле Время реакции макс. 40 мс Монитор типа 2, версия 3 может использоваться до категории 4 (EN 954-1) до PL E (EN ISO 13849-1) до SIL 3 (МЭК 61508)

Общие технические данные

Исполнение продукта		монитор системы безопасности
Протокол осуществляется поддержка протокол AS-Interface		да
Тип		2 деблокированные цепи
Количество деблокирующих цепей		2
Время срабатывания макс.	ms	40
Исполнение электрического подключения входов и выходов		винтовое соединение
Расчетный рабочий ток Ie		
• AC-12, 50/60 Гц 250 В	A	3
• AC-15, 50/60 Гц		
— 115 В	A	3
— 230 В	A	3
• DC-12 (DC-1) 24 В	A	3
• DC-13 (DC-11)		
— 24 В	A	1
— 115 В	A	0,1
— 230 В	A	0,05

Условное обозначение согласно DIN 40719 с дополнением согласно IEC 204-2 согласно IEC 750		A
Условное обозначение согласно DIN EN 61346-2		F

Условия окружающей среды

Температура окружающей среды		
<ul style="list-style-type: none"> • во время эксплуатации 	°C	-20 ... +60
<ul style="list-style-type: none"> • во время хранения 	°C	-30 ... +70
Степень защиты IP		IP20

Данные по механике

Ширина	mm	45
Высота	mm	108
Глубина	mm	120
Вид крепления		болты / монтажная шина

Сертификаты/ допуски к эксплуатации

General Product Approval	EMC	Functional Safety/Safety of Machinery	Declaration of Conformity
--------------------------	-----	---------------------------------------	---------------------------



[Type Examination Certificate](#)



EG-Konf.

Declaration of Conformity	Shipping Approval
---------------------------	-------------------

[Miscellaneous](#)



ABS



BUREAU VERITAS



LRS



PRS



RINA

Shipping Approval	other
-------------------	-------



RMRS

[Confirmation](#)

Дополнительная информация

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3RK1105-1BE04-0CA0>

Онлайн-генератор Cax

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mfb=3RK1105-1BE04-0CA0>


Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RK1105-1BE04-0CA0>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов,

макросы EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mfb=3RK1105-1BE04-0CA0&lang=en



последнее изменение:

09.04.2020