

!!! Снято с производства!!! Предпочтительный тип продукта-преемника 3RN2000-1AW30 Термисторная защита электродвигателя Компактный блок обработки Авто, 1 Вт, 230 В АС Винтовой зажим



Рисунок аналогичен

Общие технические данные

Исполнение индикации Светодиод	да
Степень защиты IP	IP20
Условное обозначение согласно IEC 81346-2:2009	K

Продуктивная функция

функция изделия Блокировка повторного включения	нет
---	-----

Цепь тока управления/ управление

Управляющее напряжение питания 1 при переменном токе	
• при 50 Гц расчетное значение	230 V
• при 60 Гц расчетное значение	230 V

Вспомогательный контур

Частота напряжения питания	
• 1 для вспомогательных цепей и цепей управления расчетное значение	50 Hz

<ul style="list-style-type: none"> • 2 для вспомогательных цепей и цепей управления расчетное значение 	60 Hz
Количество размыкающих контактов для вспомогательных контактов	0
Количество замыкающих контактов для вспомогательных контактов	0
Количество переключающих контактов	
<ul style="list-style-type: none"> • для вспомогательных контактов 	1

Цепь главного тока

Вид напряжения	перем. ток
-----------------------	------------

Подсоединения/ клеммы

Исполнение электрического подключения	
<ul style="list-style-type: none"> • для вспомогательных цепей и цепей управления 	винтовой зажим

Монтаж/ крепление/ размеры

Вид крепления	Винтовое и защёлкивающееся крепление
Высота	83 mm
Ширина	22,5 mm
Глубина	91 mm

Условия окружающей среды

Температура окружающей среды	
<ul style="list-style-type: none"> • во время эксплуатации 	-25 ... +60 °C

Сертификаты/ допуски к эксплуатации

General Product Approval	EMC	For use in hazardous locations
--------------------------	-----	--------------------------------



Declaration of Conformity	Test Certificates	Marine / Shipping
---------------------------	-------------------	-------------------



[Miscellaneous](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)



Marine / Shipping	other
-------------------	-------



[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

Дополнительная информация

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3RN1000-1AM00>

Онлайн-генератор Cax

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RN1000-1AM00>

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RN1000-1AM00>


Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов,

макросы EPLAN, ...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RN1000-1AM00&lang=en

Характеристика: Derating

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RN1000-1AM00/manual>



последнее изменение:



11.08.2020