


3-фазная клемма ввода питания для 3-х фазной
 сборной шины для типоразмера S0 и S00
 Подключение сверху Подключения в форме штифта



Общие технические данные		
Фирменное название продукта		SIRIUS
Наименование продукта		3-фазная клемма электропитания
Типоразмер автоматического выключателя		S00, S0
Степень защиты IP с лицевой стороны		IP20
Напряжение изоляции при степени загрязнения 3 при переменном токе расчетное значение	V	690
Температура окружающей среды		
<ul style="list-style-type: none"> • во время хранения • во время эксплуатации 	°C	-50 ... +80
	°C	-20 ... +60
Допустимая токовая нагрузка максимальное	A	63
Монтаж/ крепление/ размеры		
Ширина	mm	44
Высота	mm	24
Глубина	mm	25
Подсоединения/ клеммы		
Исполнение электрического подключения для главной электрической цепи		винтовой зажим

Вид подключаемых поперечных сечений проводов

- для главных контактов
 - однопроводный
 - многопроводный
 - тонкопроволочный
 - с обработкой концов жил
- при проводах AWG для главных контактов

1x (2,5 ... 25 мм²)

1x (2,5 ... 25 мм²)

1x (4 ... 16 мм²)

1x (12 ... 4)

Сертификаты/ допуски к эксплуатации

Сертификат соответствия

CE / UL / CSA / CCC

General Product Approval

Declaration of Conformity

Shipping Approval



[Miscellaneous](#)



Shipping Approval

other



[Confirmation](#)



Дополнительная информация

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3RV1915-5A>

Онлайн-генератор Cax

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RV1915-5A>



Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RV1915-5A>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов,

макросы EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RV1915-5A&lang=en



последнее изменение:

13.06.2020