

Выключатель вспомогательных цепей монтаж сбоку 2 НЗ, подключение на пружинных клеммах для автоматического выключателя 3RV2



Общие технические данные		
Фирменное название продукта		SIRIUS
Наименование продукта		вспомогательный выключатель с боковым расположением
Исполнение продукта		боковой вспомогательный выключатель
Типоразмер автоматического выключателя		S00, S0, S2, S3
Степень защиты IP с лицевой стороны		IP20
Температура окружающей среды		
<ul style="list-style-type: none"> • во время хранения 	°C	-50 ... +80
<ul style="list-style-type: none"> • во время эксплуатации 	°C	-20 ... +60

Вспомогательный контур		
Количество размыкающих контактов для вспомогательных контактов включающийся без выдержки времени		2
Количество замыкающих контактов для вспомогательных контактов включающийся без выдержки времени		0
Количество переключающих контактов вспомогательных контактов включающийся без выдержки времени		0

Рабочий ток		
• вспомогательных контактов		
— при AC-12		
— при 24 В	A	10
— при 230 В	A	10
— при 400 В	A	10
— при 690 В	A	10
— максимальное	A	10
— при AC-15		
— при 24 В	A	6
— при 230 В	A	4
— при 400 В	A	3
— при DC-13		
— при 24 В	A	2
— при 110 В	A	0,5
— при 125 В	A	0,5
— при 220 В	A	0,25
— при 250 В	A	0,25
• при AC-15 при 690 В расчетное значение	A	1

Монтаж/ крепление/ размеры

Вид крепления		Крепление штырями
Ширина	mm	9,5
Высота	mm	90
Глубина	mm	68

Подсоединения/ клеммы

Исполнение электрического подключения для вспомогательных цепей и цепей управления		пружинный зажим
Вид подключаемых поперечных сечений проводов		
• для вспомогательных контактов		
— однопроводный		2x (0,5 ... 2,5 мм ²)
— тонкопроволочный		
— с обработкой концов жил		2x (0,5 ... 1,5 мм ²)
— без заделки концов кабеля		2x (0,5 ... 1,5 мм ²)
• при проводах AWG для вспомогательных контактов		2x (20 ... 14)

Сертификаты/ допуски к эксплуатации

Сертификат соответствия		CE / UL / CSA / CCC
-------------------------	--	---------------------

General Product Approval	Declaration of Conformity
--------------------------	---------------------------



[KC](#)



Declaration of Conformity	Test Certificates	Shipping Approval
---------------------------	-------------------	-------------------

[Miscellaneous](#)

[Special Test Certificate](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)



Shipping Approval	other	Railway
-------------------	-------	---------



[Confirmation](#)



[Vibration and Shock](#)

Railway

[Confirmation](#)

Дополнительная информация

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mfb=3RV2901-2C>

Онлайн-генератор Cax

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mfb=3RV2901-2C>



Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)


<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RV2901-2C>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов,

макросы EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mfb=3RV2901-2C&lang=en





последнее изменение:

26.05.2020