

Основание контактора, типоразмер S00/S0



### Общие технические данные

Фирменное название продукта		SIRIUS
Наименование продукта		Защитный цоколь
Исполнение продукта		для монтажа прямых и реверсивных пускателей
Типоразмер автоматического выключателя		S00, S0
Пригодность к использованию		беспредохранительная кабельная сборка 3RA2

### Монтаж/ крепление/ размеры

Монтажное положение		любой
Вид крепления		крепление с защелкой
Ширина	mm	44,8
Высота	mm	159,8
Глубина	mm	63,1
соблюдаемое расстояние до находящихся под напряжением частей		
• сзади	mm	0
соблюдаемое расстояние до заземленных частей		
• сзади	mm	0
соблюдаемое расстояние при рядном монтаже		
• сзади	mm	0

## Сертификаты/ допуски к эксплуатации

Сертификат соответствия

CE / UL / CSA / CCC

## Shipping Approval



## Дополнительная информация

**Information- and Downloadcenter** (каталоги, брошюры,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

**Industry Mall** (Каталог и система обработки заказов)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3RV2927-7AA00>

**Онлайн-генератор Cax**

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RV2927-7AA00>


**Service&Support** (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RV2927-7AA00>

**Банк изображений** (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов,

макросы EPLAN, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3RV2927-7AA00&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RV2927-7AA00&lang=en)



последнее изменение:

15.05.2020

