

Приводная головка: упругий стержень для позиционного выключателя 3SE51/52, только с контактами мгновенного действия, общая длина 76 мм, пружина = 23,5 мм, плунжер = 10 мм, из пластмассы



Фирменное название продукта	SIRIUS
Наименование продукта	приводная головка для позиционного выключателя
Наименование типа продукта	3SE5
Заводской номер изделия <ul style="list-style-type: none"> • прилагаемой приводной головки позиционного выключателя 	3SE5000-0AR03
Пригодность к использованию Защитный выключатель	нет

Общие технические данные	
Функция продукта <ul style="list-style-type: none"> • Принудительное открывание 	нет
Степень защиты IP	IP65/IP67
Стойкость к шоку <ul style="list-style-type: none"> • согласно IEC 60068-2-27 	30g / 11 мс
Виброустойчивость <ul style="list-style-type: none"> • согласно IEC 60068-2-6 	0,35 мм / 5г
Механический срок службы (коммутационные циклы) <ul style="list-style-type: none"> • типовое 	10 000 000

Материал корпуса головки выключателя	пластмасса
Условное обозначение согласно IEC 81346-2:2009	T
Условное обозначение согласно DIN EN 61346-2	T
Принцип действия	механический
Исполнение интерфейса для обеспечивающей безопасность коммуникации	нет

Корпус	
Покрытие корпуса	прочие

Головка привода	
Исполнение элемента приведения в действие	Упругий стержень, общая длина 76 мм (пружина 23,5 мм + пластмассовый плунжер 10 мм)
Форма головки выключателя	пружина
наружный диаметр головки выключателя	6 mm

Связь/ протокол	
Исполнение интерфейса	нет

Условия окружающей среды	
Температура окружающей среды	
<ul style="list-style-type: none"> • во время эксплуатации • во время хранения 	-25 ... +85 °C -40 ... +90 °C
Категория взрывозащиты для пыли	нет

Монтаж/ крепление/ размеры	
Монтажное положение	любой
Вид крепления	Блокируемое крепление штырями

Сертификаты/ допуски к эксплуатации

General Product Approval	Declaration of Conformity	Test Certificates
 CSA  UR  EAC  EG-Konf.	Miscellaneous	Type Test Certificates/Test Report

other Confirmation
--

Дополнительная информация Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...) https://www.siemens.com/ic10
--

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mfb=3SE5000-0AR03>

Онлайн-генератор Cax

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mfb=3SE5000-0AR03>


Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SE5000-0AR03>

Банк изображений (фотографии продуктов, двумерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов,

макросы EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mfb=3SE5000-0AR03&lang=en



последнее изменение:

08.06.2020