

пылезащитный колпак Переключатель с ключом CES, BKS, Ikon, Ronis и O.M.R., с и без контроля ключа, 22 мм, прозрачн.



Фирменное название продукта	SIRIUS ACT
Наименование продукта	Пылезащитный колпачок
Исполнение продукта	для замка-выключателя
Наименование типа продукта	3SU1

Общие технические данные	
Степень защиты IP	IP66, IP67
Степень защиты NEMA	1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12

Условия окружающей среды	
Температура окружающей среды	
<ul style="list-style-type: none"> • во время эксплуатации • во время хранения 	<p>-25 ... +70 °C</p> <p>-40 ... +80 °C</p>

Монтаж/ крепление/ размеры	
Высота	28,4 mm
Ширина	107,2 mm
Глубина	15 mm

Принадлежности	
Материал принадлежности	Пластмасса
Цвет принадлежности	прозрачный

Сертификаты/ допуски к эксплуатации

General Product Approval	Declaration of Conformity	Test Certificates
--------------------------	---------------------------	-------------------



CSA



UL



EG-Konf.

[Miscellaneous](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)

Marine / Shipping	other
-------------------	-------



ABS



LRS



PRS



RINA



RMRS

[Confirmation](#)

Дополнительная информация

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mfb=3SU1900-0EB10-0AA0>

Онлайн-генератор Cax


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mfb=3SU1900-0EB10-0AA0>

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SU1900-0EB10-0AA0>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mfb=3SU1900-0EB10-0AA0&lang=en



последнее изменение:

27.04.2020