








Защитный бортик для кнопочного выключателя, 22 мм, 360°,  
Металл монтируется сбоку,



Фирменное название продукта	SIRIUS ACT
Наименование продукта	Предохранительное кольцо 360°
Исполнение продукта	для кнопки, видим. сбоку
Наименование типа продукта	3SU1
<b>Общие технические данные</b>	
Степень защиты IP	IP66, IP67, IP69(IP69K)
Степень защиты NEMA	1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12
<b>Монтаж/ крепление/ размеры</b>	
Глубина	19,5 mm
<b>Принадлежности</b>	
Материал принадлежности	Металл
Цвет принадлежности	серебр.
<b>Сертификаты/ допуски к эксплуатации</b>	

General Product Approval			Declaration of Conformity	Test Certificates
 CSA	 UL		 EG-Konf.	<a href="#">Miscellaneous</a> <a href="#">Type Test Certificates/Test Report</a>

Marine / Shipping					other
 ABS	 LRS	 PRS	 RINA	 RMRS	<a href="#">Confirmation</a>

### Дополнительная информация

**Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)**

<https://www.siemens.com/ic10>

**Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3SU1950-0DK80-0AA0>

**Онлайн-генератор Cax**

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1950-0DK80-0AA0>



**Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SU1950-0DK80-0AA0>

**Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов,**

**макросы EPLAN, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3SU1950-0DK80-0AA0&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1950-0DK80-0AA0&lang=en)



последнее изменение:

27.06.2020