

Operating Unit w/ Bowdencable Max-Flex Operator Bowdencable only length 48" (1,2 m) accessory for: 3VA5 400, 3VA6 600 3VA6 400, 3VA5 600



версия

Фирменное название продукта	SENTRON
Наименование продукта	Принадлежности
Исполнение продукта	Привод бовденского троса

Механическая конструкция

Глубина	1 200 mm
вес-нетто	394 g

Сертификаты

General Product Approval	EMC	Declaration of Conformity
--------------------------	-----	---------------------------



[Miscellaneous](#)



Shipping Approval	other
-------------------	-------



LRS

[Manufacturer Declaration](#)

[Miscellaneous](#)

Дополнительная информация

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://eb.automation.siemens.com/mall/en/WW/Catalog/Product/3VA9578-0CC20>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/3VA9578-0CC20/all>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mfb=3VA9578-0CC20

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



последнее изменение:

31.07.2020