



Съемная клеммная колодка, 3-полюсн., втычные клеммники макс. 2 x 1,5 мм<sup>2</sup> для устройств SIRIUS в промышленном корпусе для установки на DIN-рейку



Фирменное название продукта	SIRIUS
Категория продукта	Съемные клеммы
Наименование продукта	Клемма для цепи управления/3-полюсная
Исполнение продукта	Подключение на пружинных клеммах (Push-In)/до макс. 2 x 1,5 мм <sup>2</sup>

Общие технические данные	
Степень защиты IP	IP20
Вид подключаемых поперечных сечений проводов	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• однопроводный</li> <li>• тонкопроволочный с обработкой концов жил</li> <li>• тонкопроволочный без заделки концов кабеля</li> <li>• при проводах AWG однопроводный</li> <li>• при проводах AWG многопроводный</li> </ul>	<p>1x (0,3 ... 1,5 мм<sup>2</sup>), 2x (0,3 ... 1,5 мм<sup>2</sup>)</p> <p>1x (0,5 ... 1,5 мм<sup>2</sup>), 2x (0,5 ... 1,5 мм<sup>2</sup>)</p> <p>1x (0,5 ... 1,5 мм<sup>2</sup>), 2x (0,5 ... 1,5 мм<sup>2</sup>)</p> <p>1x (22 ... 16), 2x (22 ... 16)</p> <p>1x (20 ... 16), 2x (20 ... 16)</p>
Ширина	7,5 mm

General Product Approval	Declaration of Conformity	Test Certificates	other	Railway
	 EG-Konf.	<a href="#">Miscellaneous</a>	<a href="#">Confirmation</a>	<a href="#">Confirmation</a>
		<a href="#">Type Test Certificates/Test Report</a>		

#### Дополнительная информация

**Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)**

<https://www.siemens.com/ic10>

**Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3ZY1131-2BA00>

**Онлайн-генератор Cax**

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3ZY1131-2BA00>

**Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)**



<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3ZY1131-2BA00>

**Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3ZY1131-2BA00&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3ZY1131-2BA00&lang=en)

**Характеристика: Derating**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3ZY1131-2BA00/manual>



последнее изменение:

11.08.2020