

DIAZED fuse link 690 V for cable and line protection Operating class gG Size DIII, E33, 4 A

версия	
фирменное название продукта	SENTRON
наименование продукта	Предохранитель DIAZED
исполнение продукта	для защиты кабелей и проводов
Исполнение плавкой вставки предохранителя	Предохранительные вставки DIAZED

Общие технические данные	
Класс характеристики срабатывания	прочее
Типоразмер системы безопасности / согласно DIN EN 60269-1	DIII
Эксплуатационный класс вставки предохранителя	gG
Графическая кривая / прямой ток, характеристика	DS_5SD_DIII_690_gG_4
Силовой выключатель / основной тип	5SD8

напряжение питания	
Рабочий ток / при переменном токе / расчетное значение	4 A
<ul style="list-style-type: none"> • Напряжение питания / при постоянном токе 	600 V

класс защиты	
степень защиты IP	IP20, с подключенными проводами

Коммутационная способность	
коммутационная способность по току	
<ul style="list-style-type: none"> • при постоянном токе / согласно IEC 60947-2 / расчетное значение 	8 kA
<ul style="list-style-type: none"> • согласно IEC 60947-2 / расчетное значение 	50 kA

рассеивание	
Мощность потерь [Вт]	1,2 W
Мощность потерь [Вт] / при расчётном токе / при переменном токе / при теплом эксплуатационном состоянии / на полюс	1,2 W

электричество	
Расчетный ток In / IEC, DIN/VDE / при 40 Cel	3,8 A
Токоограничительная характеристика Nr. / рассеиваемая энергия	DE_5SD_DIII_690_gG_4

появление	
Цветная маркировка вставки предохранителя	коричневый

Подробнее

описание продукта при помощи конусного болта или пригнанных втулок

Механическая конструкция

монтажное положение произвольно, предпочтительно вертикально

вес-нетто 70 g

условия окружающей среды

Температура окружающей среды

- мин. -5 °C
- макс. 40 °C

Температура окружающей среды / во время хранения Влажность воздуха 90% при 20°C

экологическая категория до 45°C при относит. влажности 95%

Сертификаты

условное обозначение

- согласно DIN EN 61346-2 F
- согласно IEC 81346-2:2009 F

Declaration of Conformity

Test Certificates

other



EG-Konf.

[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Environmental Confirmations](#)

Дополнительная информация

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=5SD8004>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/5SD8004>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5SD8004

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

