



доп. контакт с кнопкой диагностики, 2 НЗ для АВ 5SL, 5SY, 5SP
встраиваемый выключатель 5TL1, ВДТ 5SU1, ВДТ 5SV, для малой
мощности (для 5SU1 необходим соединитель рукоятки 5ST3805-1)

версия	
торговая марка изделия	SENTRON
наименование изделия	Выключатель вспомогательного тока
исполнение изделия	Возможность монтажа
исполнение изделия / заводской установки	нет
коммутационная износостойкость / типичный	10 000
напряжение	
напряжение развязки / расчетное значение	50 V
выдерживаемое импульсное напряжение / расчетное значение	0,8 kV
степень защиты IP	IP20
текущий контроль	
тип напряжения / оперативного напряжения	AC/DC
Подробнее	
компонент изделия	
• вспомогательный выключатель	да
число блоков дополнительных контактов аварийного отключения	0
число размыкающих контактов	2
число замыкающих контактов	0
число переключающих контактов	0
дополнение изделия	Блок-контакт
связи	
подключаемое сечение проводов	
• мин.	0,5 mm²
• макс.	2,5 mm²
начальный пусковой крутящий момент / при винтовом зажиме	
• макс.	1 N·m
вид подключаемых сечений проводов / для проводов американского калибра (AWG)	24 ... 12
Механическая конструкция	
высота	90 mm
ширина	9 mm
глубина	70 mm
число монтажных единиц в ширину	0,5
масса нетто	63 g
условия окружающей среды	
окружающая температура / при эксплуатации	
• мин.	-25 °C

• макс.	55 °C
окружающая температура / при хранении	
• мин. допустимый	-40 °C
• макс. допустимо	75 °C
General Product Approval	
Declaration of Conformity	

[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)



[UK Declaration of Conformity](#)



other	Railway
-------	---------

[Miscellaneous](#)

[Vibration and Shock](#)

Дополнительная информация

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=5ST3015-2>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/5ST3015-2>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5ST3015-2

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>





