


Pin busbar, 16 mm<sup>2</sup> connection: 2x 3-phase touch-safe



<b>версия</b>	
фирменное название продукта	SENTRON
<b>Общие технические данные</b>	
количество фаз	3
Профиль	16 mm <sup>2</sup>
<b>электричество</b>	
Ток длительной нагрузки / расчетное значение	80 A
<b>Подробнее</b>	
характеристика изделия / с электрической изоляцией	да
<b>СВЯЗИ</b>	
исполнение электрического подключения	штырь
<b>Механическая конструкция</b>	
ширина	11 mm
длина	102,5 mm
вес-нетто	46,01 g
<b>Сертификаты</b>	

General Product Approval	Declaration of Conformity	other
--------------------------	---------------------------	-------

[Miscellaneous](#)



[Miscellaneous](#)

#### Дополнительная информация

**Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)**

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

**Industry Mall (Online ordering system)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=5ST3643>

**Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/5ST3643>

**Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=5ST3643](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5ST3643)

**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Tender specifications**

<http://www.siemens.com/specifications>

