


Pin busbar, 16 mm² connection: 4x 3-phase touch-safe



версия	
фирменное название продукта	SENTRON
Общие технические данные	
количество фаз	3
Профиль	16 mm ²
электричество	
Ток длительной нагрузки / расчетное значение	80 A
Подробнее	
характеристика изделия / с электрической изоляцией	да
СВЯЗИ	
исполнение электрического подключения	штырь
Механическая конструкция	
ширина	11 mm
длина	209,5 mm
вес-нетто	113,13 g
Сертификаты	

General Product Approval	Declaration of Conformity	other
--------------------------	---------------------------	-------

[Miscellaneous](#)



EG-Konf.

[Miscellaneous](#)

Дополнительная информация

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=5ST3645>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/5ST3645>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5ST3645

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

