

Summation current transformer 30 mm



версия	
фирменное название продукта	SETRON
наименование продукта	суммирующий трансформатор тока
Разностный ток (I _{dn}) / мин.	30 mA
Внутренний диаметр / суммарного трансформатора тока	30 mm
Длина проводки / макс.	10 m
Степень защиты IP / при подключении всех клемм	IP20
Вид напряжения / рабочего напряжения / для включения	Переменный ток
прочность по отношению к импульсному напряжению / расчетное значение	4 kV
рабочее напряжение / расчетное значение	
• макс.	720 V
Пусковой ток / ограничение до 2 с / макс.	380 A
Главная цепь	
Рабочая частота / расчетное значение	
• мин.	50 Hz
• макс.	60 Hz

Рабочий ток	
• номинальное значение	63 A
текущий контроль	
Управляющее напряжение питания	
• при переменном токе / при 50 Гц / расчетное значение / макс.	720 V
• при переменном токе / при 60 Гц / расчетное значение / макс.	720 V
пригодность	
пригодность к использованию	для сети переменного тока
функция продукта	
функция изделия / Сохранение ошибок	нет
связи	
исполнение электрического подключения	винтовой зажим
Механическая конструкция	
высота	32 mm
ширина	59 mm
глубина	70 mm
вес-нетто	70 g
условия окружающей среды	
температура окружающей среды / во время эксплуатации	
• мин.	-5 °C
• макс.	40 °C
Сертификаты	
условное обозначение	
• согласно DIN EN 61346-2	T
• согласно IEC 81346-2:2009	T

General Product Approval

Declaration of Conformity



UR



EG-Konf.

Дополнительная информация

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=5SV8701-0KK>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/5SV8701-0KK>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5SV8701-0KK

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

