

Disconnecter, T92 690 V 200 A 3-pole red/yellow



Рисунок аналогичен

версия	
фирменное название продукта	SENTRON
наименование продукта	Выключатель нагрузки-разъединитель
исполнение продукта	Красный/желтый
исполнение элемента приведения в действие	Ручка
Исполнение коммутационного привода / Привод двигателя	нет
Общие технические данные	
число полюсов	3
Конструктивное исполнение прибора	прочее
напряжение питания	
Рабочий ток / при переменном токе / расчетное значение	200 A
рабочее напряжение / при переменном токе / при 50/60 Гц / расчетное значение	690 V
класс защиты	
степень защиты IP	IP20

электричество	
Ток длительной нагрузки / расчетное значение	200 A
Главная цепь	
Эксплуатационная мощность	88 kW
<ul style="list-style-type: none"> <li>• при AC-23 A / при 400 В / при 50/60 Гц / расчетное значение</li> </ul>	
Рабочий ток / расчетное значение	200 A
Вспомогательный контур	
количество переключающих контактов / для вспомогательных контактов	0
количество размыкающих контактов / для вспомогательных контактов	0
количество замыкающих контактов / для вспомогательных контактов	3
пригодность	
Пригодность к интеграции / распределительный щит электрооборудования	да
Пригодность к использованию	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• главный выключатель</li> <li>• выключатель нагрузки</li> <li>• Аварийный выключатель</li> <li>• Защитный выключатель</li> <li>• ремонтный выключатель</li> </ul>	нет да да нет да
Подробнее	
характеристики продукта / блокировка	нет
Расширение продукта / дополнительно	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Привод двигателя</li> <li>• Расцепитель напряжения</li> </ul>	нет нет
связи	
Исполнение электрического подключения / для главной электрической цепи	винтовой зажим
Механическая конструкция	
высота	90 mm
глубина	92,5 mm
вид крепления	монтажная шина
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Вид крепления / передний монтаж на 4 отверстиях</li> <li>• Вид крепления / передняя установка по центру</li> </ul>	нет нет
Сертификаты	



EG-Konf.

[Environmental Confirmations](#)**Дополнительная информация****Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)**<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>**Industry Mall (Online ordering system)**<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=5TE1345>**Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)**<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/5TE1345>**Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)**[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=5TE1345](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TE1345)**CAX-Online-Generator**<http://www.siemens.com/cax>**Tender specifications**<http://www.siemens.com/specifications>

