



отключ. выключатель 125 А 1-пол.

версия	
торговая марка изделия	SENTRON
исполнение функции коммутации	Выключатель нагрузки-разъединитель
Общие технические данные	
число полюсов	1
устойчивость к току короткого замыкания	10 kA
тип напряжения / рабочего напряжения	Переменный ток
напряжение питания	
рабочее напряжение / расчетное значение	250 V
класс защиты	
степень защиты IP	прочее
Коммутационная способность	
коммутационная способность по току / расчетное значение	0,375 kA
рассеивание	
мощность потерь [Вт] / при расчетном значении тока / при переменном токе / в теплом рабочем состоянии / на каждый полюс	8,6 W
Главная цепь	
рабочий ток / расчетное значение	125 A
Подробнее	
компонент изделия / сигнальная лампа	нет
число замыкающих контактов	1
функция продукта	
функция изделия / принудительное открытие (по DIN VDE 0113)	нет
подключаемое сечение проводов / для гибкого кабеля / с заделкой концов кабеля	
• мин.	2,5 mm ²
• макс.	50 mm ²
подключаемое сечение проводов / при жестком проводе	
• мин.	2,5 mm ²
• макс.	50 mm ²
начальный пусковой крутящий момент / при винтовом зажиме	
• мин.	2,5 N·m
• макс.	3 N·m
Механическая конструкция	
высота	89,8 mm

глубина	74,5 mm
монтажная глубина	70 mm
число монтажных единиц в ширину	1
масса нетто	116 g
окружающая температура / при эксплуатации	
• мин.	-5 °C
• макс.	40 °C
окружающая температура / при хранении / мин.	-25 °C

General Product Approval	Declaration of Conformity
---------------------------------	----------------------------------

[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)



Declaration of Conformity	other
----------------------------------	--------------

[UK Declaration of Conformity](#)

[Miscellaneous](#)

Дополнительная информация

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=5TL1192-0>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/5TL1192-0>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TL1192-0

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



