

SIMBOX XL hollow wall, 4-tier - 4x 12 MW (14 MW) Safety class 2



версия	
фирменное название продукта	ALPHA
наименование продукта	Simbox XL
исполнение продукта	Пустотелая стена
Исполнение клеммной колодки	Штепсельный зажим
Исполнение монтажной рейки	Монтажная шина 35мм x 7,5мм в соответствии с DIN EN 60715
Исполнение крышки	замкнутый
Исполнение продукта / Исполнение ЭМС	нет

Общие технические данные	
Комплектование клеммной колодки	1x8GB5017-5KM, 1x8GB5021-5KM

напряжение питания	
рабочее напряжение / при переменном токе / расчетное значение	400 V

класс защиты	
степень защиты IP	IP30
Класс защиты оборудования	2

электричество	
---------------	--

Рабочий ток / при переменном токе / расчетное значение / макс.	63 A
--	------

появление

номер цвета RAL	9010
цвет	белый

Подробнее

Компонент продукта	
<ul style="list-style-type: none"> • монтажная DIN-рейка • монтажная плата • прозрачная крышка 	<ul style="list-style-type: none"> да нет нет
Расширение продукта / дополнительно / последовательное соединение	нет

число

Количество рядов	4
------------------	---

Механическая конструкция

высота	775 mm
ширина	365 mm
глубина	102 mm
монтажная глубина	70 mm
количество модулей в ширину	12
вид крепления	пустотелая стена
угол вращения двери	125°
Расстояние между центрами шин	125 mm
материал / корпуса	пластмасса

Сертификаты

условное обозначение	
<ul style="list-style-type: none"> • согласно DIN EN 61346-2 • согласно IEC 81346-2:2009 	<ul style="list-style-type: none"> A A

General Product Approval

Declaration of Conformity



EG-Konf.

Дополнительная информация

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=8GB5048-4KM>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/8GB5048-4KM>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8GB5048-4KM

CAx-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

